

SAGOLA®

an Elcometer company



EQUIPAMIENTO PROFESIONAL PARA EL PINTADO EN CARROCERÍA Y EQUIPOS DE INSPECCIÓN PARA PROCESOS DE PINTADO

Pistolas aerográficas
Refinish / Smart Repair
Carrocería Industrial

Tratamiento aire comprimido
Filtros purificadores
Calentador de aire

Accesorios y complementos
Herramienta neumática
para el taller

NOVEDADES 2026

★ 4600 HEX

3600 XPT

3400 Compact



FOLLETO PROMOCIONAL JUN26-SEP26

SÓLO EN DISTRIBUIDORES ESPECIALISTAS

MADE IN
SPAIN

ATOMIZACIÓN DE PRECISIÓN PARA ACABADOS IMPECABLES

El nuevo pico y aguja Hex System™, con geometría hexagonal en forma de estrella, ofrece una atomización extra potente y uniforme, incluso trabajando a presiones elevadas.

Máximo rendimiento, sin límites de presión


La SAGOLA 4600 HEX mantiene un abanico perfectamente uniforme hasta 2,5 bar, lo que la convierte en la herramienta ideal para:

- Barnices complejos
- Productos de alta viscosidad
- Trabajos de alta velocidad
- Condiciones extremas de temperatura y humedad

Atomización superior a menor presión.

Más potencia cuando la necesitas.

Más control en cada pasada.



HEX™
SYSTEM
PICO DE FLUIDO



DFT™
Dynamic Flow Technology

M2M™
Metal to Metal Technology

SAGOLA HEX 4600

Al ya conocido y contrastado **Dynamic Flow Technology (DFT™)** de las Sagola 4600, se une la nueva tecnología del Nuevo Pico de Fluido Hex System™ en forma de Estrella HEXagonal.



1.20 HEX

1.20 XL HEX

1.30 HEX

BASE

HVLP

CLEAR

CLEAR PRO

10142470

10142473

10142472

10142471

10142478

10142481

10142480

10142479

10142474

10142477

10142476

10142475

El Super Deportivo en Pistolas de alta Gama para el Refinish.



Caja personalizada
Incluye adaptador a depósitos desechables Sagola DPC's

Pistola acabados **Sagola 4600 DFT**

SAGOLA
an Icometer company

DFT
Dynamic Flow Technology

M2M
Metal to Metal Technology

*Adecuada para barnices,
colores base agua y
base solvente.*

*Atomización ultrafina
con bajo "overspray"
para una transferencia
imbatible.*

*Menos aire,
menos rebote, más
transferencia para
el mismo resultado
con Dynamic Flow
Technology™*

Una pistola pulverizadora de primera clase, en la que confían
profesionales de todo el mundo por su refinado patrón en abanico,
su excepcional eficiencia y su acabado impecable.



SAGOLA 4600

RC1

Regulador de caudal
de aire con manómetro



Código 56418020

**NUESTRA PISTOLA
EN ACCIÓN**
Sagola 4600



SAGOLA
4600
ESTÁNDAR




SAGOLA
4600
DIGITAL



	BASE	HVLP	CLEAR	CLEAR PRO
1.20	10142401	10142404	10142403	10142402
1.20 XL	10142413	10142416	10142415	10142414
1.30	10142405	10142408	10142407	10142406
1.30 XL	10142417	10142420	10142419	10142418

	BASE	HVLP	CLEAR	CLEAR PRO
1.20	10142421	10142424	10142423	10142422
1.20 XL	10142433	10142436	10142435	10142434
1.30	10142425	10142428	10142427	10142426
1.30 XL	10142437	10142440	10142439	10142438



¡El mejor acabado para tus trabajos!

Versión	Código
4600 DFT + DFT	10141760
4600 DFT + HEX	10141765

**Incluye
RC1**

Regulador de caudal
de aire con manómetro



**SAGOLA
4600**

**COLOR
PINTURAS AL AGUA**

**SAGOLA
HEX**

**ESPECIAL BARNICES
MONOCAPAS**

**SAGOLA
4600**

**COLOR
PINTURAS AL AGUA**

**SAGOLA
4600**

**ESPECIAL BARNICES
MONOCAPAS**



**REGULADOR
CAUDAL DE AIRE**

AltairLED

**Sistema de Ultra iluminación Led
para pistolas Sagola**

Led altamente eficiente con 4500 Kelvin que replica la luz natural. Esto nos permite controlar perfectamente la aplicación de colores base metalizados, perlas, así como los barnices.



- Control visual preciso en aplicación base color.
- Mejora en la calidad final.
- No shadows (Sin sombras)
- Diseño CLICK & GO
- 2 niveles de luz
- Alta resistencia y fácil limpieza, incluso con disolventes.

Versión	Código
4600	12010000
3300 GTO	12011000
3600 XPT	12013000
3400	12012000



ATOMIZACIÓN DE CALIDAD PROFESIONAL AL ALCANCE DE TODOS

*La solución ideal para lograr
acabados impecables tanto en
bases como en barnices*

SAGOLA 3600 XPT

Fiable, fácil de aplicar y extremadamente equilibrada, incorpora de serie el regulador RC2 con manómetro, ofreciendo control inmediato desde el primer uso. Una pistola pensada para trabajar cómodo, rápido y con resultados constantes.

TECNOLOGÍA AVANZADA DE BOQUILLAS DE AIRE XPT

Nueva serie de boquillas XPT BASE, XPT CLEAR y XPT HVLP, que incorporan la tecnología DFT, optimizando los flujos de aire interno y externo.

- Máxima eficiencia.
- Menos rebotes de aire
- Aplicación suave y controlada.
- Diseño sin aristas ni turbulencias.

REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE RC2

Se incluye de serie el regulador de caudal Sagola RC2.



DFT™
Dynamic Flow Technology

M2M™
Metal to Metal Technology



	XPT BASE	XPT HVLP	XPT CLEAR
1.20	10142501	10142504	10142507
1.30	10142502	10142505	10142508
1.40	10142503	10142506	10142509



Alta transferencia
Nueva válvula SOFT FLOW

Edición limitada de la pistola 3300 GTO con cuerpo de aluminio forjado anodizado en negro. Boquillas de aluminio de alta transferencia.

Boquilla TECH para acabados. Base, barnices HS/UHS y monocapas.

Boquilla EVO para imprimaciones Húmedo/Húmedo.

Edición especial optimizada
para aparejos ultra-violeta

Combinación especial 1.2 EVO:
atomización ultrafina con espesor
controlado para un secado rápido
con lámpara UV y un lijado fácil.
Depósito negro opaco de 125 ml.

Accesorio
Capuchón para
momentos de
inactividad (incluido)



3300 GTO
Black Racing
limited edition



	3300 EVO	GTO TECH
1.20	10142319	-
1.30	10141517	10141523
1.40	10141518	10141524

Smart Repair Sagola 3400 Compact / 475 XTech

SAGOLA
3400
COMPACT

Reparación rápida
Máxima precisión
Gran calidad de acabados

Pistola compacta con gran tamaño de
abanico. Ligera, ergonómica y resistente.



* Depósito de 650 ml. de capacidad.
** Depósito negro de 125 ml. ultravioleta



475
XTECH

Depósito de 125 ml
Reducidas dimensiones
Alta calidad de atomización

Pistola aerográfica profesional de
gravidad. Una solución de precisión
para los pequeños detalles y retoques.
Boquilla especial R5, máxima precisión
para los difuminado más pequeños.



Boquilla R5



	BASE	HVLP	CLEAR
0.80	10112001	-	-
1.00	10112002	10112009	10112006
1.20	10112004**	10112010	10112015*
1.30	-	-	10112016*

Versión	Código
0.50 [05]	20140801
0.80 [05]	20140802
1.00 [10]	20140803
0.50 [R5]	20140804

3300 GTO

Precisión y control
Duradera y ligera
Fácil mantenimiento

Cuerpo de aluminio forjado y anodizado, lo que la hace ligera para mayor comodidad del pintor durante largas sesiones de pintura y robusta para una mayor durabilidad. Alto grado de precisión para lograr un acabado impecable.

	GTO EVO	GTO HVLP	GTO EPA
1.30	10141559	-	-
1.40	10141560	10141555	10141562
1.60	10141561	10141556	10141563
1.80	-	10141557	10141564

	64 S	62 S
2.20	10141572	-
2.80	-	10141574

Boquillas para productos viscosos



RC2

Regulador de caudal de aire con manómetro



Código 40000335

CLASSIC PROXD

Mínima niebla
Diseño de eje único, menos piezas
Alta velocidad de aplicación
Máxima robustez y fiabilidad

La mejor relación calidad/precio en pistolas para aparejos convencionales. Un nuevo cuerpo cromado mate con mejorada ergonomía.

	21 EPA	HVLP
1.40	10141620	10141621
1.60	10141623	10141624
1.80	10141625	10141626

	25	36	28
2.00	10141627	-	-
2.50	-	10141629	-
2.80	-	-	10141630

Boquillas para productos viscosos



X4100 SERIES

Versión GRAVEDAD

Más pequeña, compacta y ligera
Máxima robustez

Alto rendimiento y velocidad. Ideal para el pintado de grandes superficies.
Acabado extremo en sectores de máxima exigencia: automóvil, vehículos industriales, náutica deportiva,... Boquillas de alta transferencia HVLP y EPA.



	XT01	XT03	96	64 S
1.30	10142004	10142007	10142012	-
1.40	10142005	10142008	10142001	-
1.60	10142006	10142009	10142002	-
1.80	-	10142010	10142003	-
2.20	-	-	-	10142011



X4100 SERIES

Versión PRESIÓN



	XT01 B	XT03	Super VIT	777	765
1.00	10152408	10152406	-	10152404	-
1.20	10152409	10152407	10152414	10152405	10152402
1.40	10152410	-	10152416	-	10152403



X4100 SERIES

Versión SUCCIÓN

Alta transferencia

Mínimo mantenimiento

Línea X 4100 Series específica para el sector del pintado industrial. Herramienta perfecta para trabajo de muy alta exigencia en cuanto a calidad de acabado, robustez y ergonomía para trabajo continuado.

Ideal para el pintado de grandes superficies con un acabado extremo en sectores como: automóvil, vehículos industriales y todo tipo de maquinaria industrial.



	XT01	96
1.40	-	10121001
1.60 S	10121007	10121006
1.80	10121005	10121003

DM 1/300

Media producción Equipo Doble membrana

Sencillo manejo. Con un reducido coste de mantenimiento. Muy bajo consumo de aire. Caudal de 30 L/min. Pensada para cubrir las necesidades de pequeñas industrias del sector del metal, plástico, madera,... Productos como lacas, y barnices, bicapas, esmaltes, imprimaciones y aparejos,..., en general productos de media viscosidad.



EQUIPO COMPLETO
Incluye 5 m. manguera
y pistola X4100 presión
1.20 [XT01B]

DM 1/400

Alta producción Equipo Doble membrana

Tiene capacidad de emplear varias pistolas a la vez. Mínimo coste de mantenimiento. Caudal de 40 L/min. Pensada para cubrir las necesidades de pequeñas industrias del sector del metal, plástico, madera y carrocería industrial de alto nivel. Lacas, y barnices, bicapas, tintes, esmaltes, imprimaciones y aparejos, colas,..., en general productos de media viscosidad.



EQUIPO COMPLETO
Incluye 5 m. manguera
y pistola X4100 presión
1.20 [XT01B]

Código

30920599 DM 1/300

Código

30920499 DM 1/400

6110 INOX INOX R

Sencillo manejo Depósito 10L

Sencillo manejo y mínimo mantenimiento. Máxima calidad de acabados en la industria del vehículo industrial. Fabricado en Acero Inoxidable. Muy robusto. La capacidad del depósito es 10 litros. Incluye removedor manual (6110 Inox). Doble regulación de alta precisión. Válvula de descarga.



Código

10540704

6110 Inox R

CONSULTAR

EQUIPO COMPLETO
Incluye 5 m. manguera
y pistola X4100 presión
1.20 [XT01B]



Equipo
completo
6110 Inox

Código

10540799

612

Portátil Depósito 2,5L

Calderín de fácil portabilidad por sus reducidas dimensiones y su asa superior. Cuerpo y tapa fabricados en aluminio.

La capacidad del depósito es 2,5 litros. Incluye regulador de presión con manómetro. Válvula de descarga de presión. Calderín válido para la aplicación de pinturas de viscosidad media-baja.



Código

10540899 612

Opción de removedor neumático (6110 Inox R).

5300x

Filtrado de agua, aceite y micropartículas
Máximo flujo de aire 2.500 L/min.
Doble salida. Uso de dos herramientas

Prefiltro de bronce sinterizado,
filtro coalescente (0,01 micras)
+ filtro de gran sección de
carbón activo.



Código 10730305

5200x

Doble etapa de filtrado

Sistema de purga automática.
Flujo de aire 2.870 L/min.
Filtrado de agua, aceite y
micropartículas. Especial para
pinturas base agua y HS. Prefiltro
de bronce sinterizado
y filtro coalescente
(0,01 micras).

Código 10730304



5100x

Flujo de aire >3.000 L/min.

Filtro purificador de aire
con regulador de presión y
manómetro. Sistema de
purga automática. Filtrado
de agua, aceite y partículas.
Máxima suavidad de
funcionamiento.

Código 10730202



PACK 6000X AIR HEATER

**Estabilización y reducción de
los tiempos de secado**

Proceso de pintado estable en zonas con
grandes cambios de temperatura entre
noche-día, invierno y verano. Mejora del
estiramiento de los barnices. Relé de estado
sólido. Controlador de Temperatura P.I.D.



Control electrónico
de la temperatura



Incluye manguera de aire
atemperada para un máximo
aprovechamiento energético.

**ZONA DE CALOR... EN TU CABINA.
LA TEMPERATURA IDEAL PARA TU
AIRE COMPRIMIDO**



Código

10780102

Kits de filtros de repuesto

Incluye temporizador.

**Filtro
bronce
sinterizado**

Código

56418719

**Filtro
Coalescente**

Código

56418071

**Filtro
Carbón
Activo**

Código

56418070



4220Plus

Doble etapa de filtrado

Regulación y doble filtrado del aire para el pintado más exigente. Diseñados para cabinas en carrocería, madera e industria de alta calidad de pintado. Máxima eficacia de filtración, suavidad y robustez con la mejor relación calidad precio. Filtro coalescente 0,01 micras. Pinturas en base agua, Barnices y Esmaltes HS, Lacas de alto brillo.

Código **10750402**



5000x

Gran relación calidad/precio

Filtro de aire con regulador de presión y manómetro. Sistema de purga semi-automática. Máximo flujo de aire 3.000 L/min. Doble salida de aire. Ideal con pinturas base disolvente y zonas de preparación.

Código **10730204**



479Plus

La solución más compacta

Solución eficaz para el tratamiento del aire comprimido en zonas de preparación. Purga semi-automática. Gran caudal de aire.

1/2" **10730401**

3/8" **10730402**

1/4" **10730403**



MANGUERA DE AIRE

Antiestática. 11 metros 8x15 mm. H/H - 1/4"

Mangueras de aire comprimido de EPDM con refuerzo textil exterior. Ideal para el pintado en cabina. Ligeras, flexibles, resistentes y manejables. No se retuercen. Engatilladas que soportan altas temperaturas. Tubo conductor < 1 M Ω

Conexión BSP 1/4" H **56414025**

Conexión US-Mil **56414047**



SISTEMAS DE SECADO

Flow^{SUPER}

**Secado para productos base agua
Reducción del tiempo de secado
Mayor volumen de salida de aire
Regulador Venturi exclusivo**

Incluye regulador venturi para adaptar la técnica de secado a la superficie repintada, zona retocada o pieza entera. Se puede desmontar totalmente para facilitar su limpieza y correcto mantenimiento (evitando la contaminación).



Código **10340401**

DT3

**Onda corta.
Luz filtrada
Sensor de distancia
3 pantallas**

Infrarrojo. Brazo articulado de tres pantallas con encendido independiente. Capaz de cubrir cualquier parte de la carrocería.



Código **40000533**

TRANSPORTE
NO INCLUIDO

Diseño de vanguardia • Ultraligero - Seguridad - Multiperfil
Vida de más de 1.500.000 de usos • Cuerpo en acero tratado y válvula de latón

La línea de enchufes SAGOLA incorpora un tirador fabricado en composite, lo cual da una alta resistencia tanto al desgaste como al arrastre. Resistencia al desgaste testada en más de 48.000 impactos y el equivalente a un arrastre de 12 km.

LÍNEA **Ultra-Ligera** US-Mil

El más ligero del mercado

Enchufe rápido aluminio. Reducción de peso para la herramienta (pistola, lijadora,...). Peso ultra-ligero. 45 g. Caudal: 1.133 L/min. Enchufes válidos sólo para conectores perfil US-Mil.



BSPT 1/4" M	11010531
BSPP 1/4" H	11010431
Espiga 8 mm.	11010629



LÍNEA **Sistema 3X1** Multi-Perfil

Compatibilidad con los perfiles más utilizados en el mercado US-Mil, Euro-Perfil y Perfil Italiano. Caudal: 2.000 L/min.



BSPT 1/4" M	11010826	BSPP 3/8" H	11010727
BSPT 3/8" M	11010827	Espiga 8 mm.	11010925
BSPP 1/4" H	11010726	Espiga 10 mm.	11010926

LÍNEA **Seguridad** US-Mil

Enchufe de seguridad anti-latigazo. Casquillo de alta resistencia. Desconexión en dos movimientos. Caudal: 1.133 L/min.



BSPT 1/4" M	11010528	BSPP 3/8" H	11010429
BSPT 3/8" M	11010529	BSPP 1/2" H	11010430
BSPT 1/2" M	11010530	Espiga 8 mm.	11010627
BSPP 1/4" H	11010428	Espiga 10 mm.	11010628



CARETA **4240**

Equipo de respiración

Equipo de respiración que incorpora: careta, cinturón, filtro de carbón activo y regulador prefijado. Factor de protección: 40. Certificado EC n.58459, emitido por certificado de producto BSi. Homologación: 89/686/CEE (EPI)

Código 15830103

MÁSCARA **MP300**

Equipo de respiración

Doble entrada con filtros químicos de pintura contra vapores orgánicos. Antialérgica. Cuerpo de caucho natural. Óptima estanqueidad y comodidad.

Código

14810301



BUZO ANTIESTÁTICO



Zona transpirable en espalda, axilas y entrepierna. Capucha con banda elástica. Cremallera y bolsillos. Tallas M/L/XL

M	40000536
L	40000537
XL	40000538



XTech 300

Aerógrafo profesional

Ofrece una pulverización fina y buena precisión. Depósito de 5 c.c. para utilización de cualquier cantidad de pintura. Fácil limpieza e ideal para cambios de color.



Ø 0,3 mm 17410701

XTech 500

Aerógrafo profesional

Ofrece desde una pulverización fina para una alta precisión hasta una pulverización de gran tamaño. Depósito de succión interior de 22 c.c. con sistema de intercambio rápido. Ideal para el cambio de color instantáneo.

Ø 0,3 mm 17410901
Ø 0,5 mm 17410902



LIJADORAS NEUMÁTICAS SERIEL

Lijadoras neumáticas orbitales

Lijadoras orbitales para aplicaciones en talleres de carrocería que requieren un elevado rendimiento y una alta calidad de acabados.

L 505	Desbaste y lijado rápido	40000232
L 252	Acabados de alta calidad	40000231
L 252R	Acabado fino	40000230

PISTOLA SOPLADORA CLASSICS1

Sopladora de aire comprimido Sistema de soplado "Venturi"

Pistola sopladora construida en aluminio. Multiplique X4 el caudal de aire. Robusta y ligera. Caudal de aire: 925 L/min. a 6 bar



Código 20340605

SELLADORAS NEUMÁTICAS 3900Plus

Eficientes y ligeras, para cubrir las necesidades básicas del taller en tareas de montaje de estructuras, reparaciones, o montaje de lunas entre otras.



3900 PLUS	Cartuchos 300 ml.	10330201
3900 PLUS M4	Bolsas 300/400/600 ml.	10330401
3900 PLUS M6	Bolsas 300/400/600 ml.	10330402

PISTOLA ANTI-GRAVILLA 518PRO

Pistola Antigraavilla y protección de bajos. Depósito presurizado.

Pistola neumática presurizada profesional para cartuchos de antigraavilla y protección de bajos. Regulación total.



Código 10330301

LAVADORA AUTOMÁTICA **DOBLE250**

Lavadora automática Agua/Disolvente

Aquaplastic (Agua) + Compact 235 (Disolvente)
Completo equipamiento para óptima limpieza.
Fabricada en Acero Inoxidable.

Dimensiones 150 x 100 x 66 cm.

Peso 90 Kg.

Carga sostenible 2 pistolas

Volumen zona disolvente 50 L

Volumen zona agua 30 L

Caudal bomba agua/disolvente 5 L

Código

40000201



DISOLVENTE



AGUA



LAVADORA **AQUAPLASTIC+**



AGUA



Lavadora Productos Base Agua

Limpieza manual cuando se trabaje con base agua. Facilidad de manejo y robustez. Mínimo mantenimiento. Fabricada en Acero Inoxidable.

Dimensiones

150 x 50 x 66 cm.

Peso 40 Kg.

Código

40000177



LAVADORA AUTOMÁTICA **COMPACT235**



DISOLVENTE



Lavadora automática Productos Base Disolvente

Limpieza automática cuando se trabaje con disolvente. Facilidad de manejo y robustez. Mínimo mantenimiento. Fabricada en Acero Inoxidable.

Dimensiones 152 x 70 x 53 cm.

Peso 50 Kg.

Código

40000522



LAVADORA AUTOMÁTICA **COMPACT220**



DISOLVENTE



Lavadora automática Productos Base Disolvente

Lavadora compacta, de reducidas dimensiones. Limpieza automática, disolvente sucio-limpio.

Dimensiones 100 x 50 x 60 cm.

Peso 45 Kg.

Código

40000199



LAVADORA AUTOMÁTICA **S25**



DISOLVENTE



Lavadora automática Productos Base Disolvente

Limpieza automática cuando se trabaje con pinturas y barnices al disolvente. Para box de pintura con poco espacio.

Dimensiones 98 x 55 x 50 cm.

Peso 25 Kg.



Código

40000521

PRECISIÓN EN LA MEDIDA



COMPRUEBA

ANALIZA

ASEGURA

CONTROLA

CERTIFICA

ANTES • DURANTE • DESPUÉS

**LAS MEJORES
CONDICIONES
Y CALIDAD
DE PINTADO**



ANTES

VISCOSIDAD • HUMEDAD RELATIVA • Tª PRODUCTO • CONDICIONES CABINA

DURANTE

AIRE COMPRIMIDO • PUNTO DE ROCÍO • DELTA T • Tª DE PINTADO

DESPUÉS

MICRAJE • BRILLO • VISUALIZACIÓN DE DEFECTOS E IMPUREZAS



ELCOMETER 311

Medidor de acabado de pintura en automóviles. Mide al instante el espesor de pinturas y proporciona una indicación global del estado de la pintura.



MÁS INFORMACIÓN EN WWW.SAGOLA.COM



**DESCARGA
CATÁLOGO**



**VIDEO
DEMO 311**





Numerosas homologaciones
 de los principales fabricantes
 de pintura mundiales para
 nuestra gama de pistolas.



SAGOLA
an Elcometer company



MADE IN SPAIN



No nos hacemos responsables de las posibles erratas de impresión en las especificaciones técnicas o en los precios mostrados en este folleto.